🔵Metamask（メタマスク）設定方法

1.BSCネットワークを追加します。

・左上のディレクトリーをタップ
・「設定」をタップ
・「ネットワーク」をタップ
・「ネットワークの追加」をタップ
・BSC情報をすべて入力し「追加」をタップして完了

【ネットワーク名】BSC
【RPC URL】https://bsc-dataseed.binance.org/
【チェーンID】56
【シンボル】BNB
【ブロックURL】https://bscscan.com

2.利用トークンを追加します。

・トークンの追加をタップ

・「トークンアドレス」を入力し、トークンの追加をタップして完了

【USDTトークンアドレス】

0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955

【Ginzaトークンアドレス】

0x32d7DA6a7cf25eD1B86E1B0Ee9a62B0252D46B16

3.PancakeSwapと接続します。

・左上のディレクトリーをタップ
・ブラウザーをタップ
・ブラウザー検索欄に「pancakeswap.finance」と入力します
・右上の「Connect Wallet」をタップし「Metamask」を選択し完了







4.GinzaFarmsと接続します。

・左上のディレクトリーをタップ
・ブラウザーをタップ
・ブラウザー検索欄に「Ginza.technology」と入力します。
・右上の「Connect Wallet」をタップし「Metamask」を選択し完了